




## **Pumpe 250W/400W/550W**



### **VIGTIGT**

Læs og følg instruktionerne der tilhører dette produkt, FØR anvendelse og installation. Følges disse instruktioner og sikkerhedsvarsler ikke, kan det resultere i alvorlig personskade eller ejendomsskade.

**HUSK - Gem denne instruktions manual.**

Læs og følg alle instruktioner i denne manual. Følges disse instruktioner ikke, kan det resultere i slemme og fatale skader.

- Pumpen er kun beregnet til filtrering og til, at cirkulere badevand i pools og spabade.
- Badevandstemperaturen skal være mellem 5-40 grader.
- Pumpen skal forsynes af en isoleret transformer eller via en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel driftsspænding, der ikke overstiger 30 mA.
- Pumpen skal strømforsynes fra en strømkilde med jordforbindelse og være tilsluttet HDFI-anlæg.
- Der må ikke anvendes forlængerledning.
- Ændre ikke på pumpen, og udskift kun med originale dele fra producenten.
- Sluk altid pumpen ved rensning/udskiftning af filter, eller hvis pumpen flyttes.
- Pumpen er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med reduceret fysiske, sensoriske eller mentale kapaciteter, eller mangel på erfaring og kendskab, medmindre de har været under skarp overvågning eller introduktion i anvendelse af pumpen.
- Ved skade eller manglende dele ved modtagelsen, kontakt forhandleren med det samme.
- Pumpen må ikke anvendes, mens der er mennesker i poolen. Dette giver risiko for elektrisk stød.
- Anvend ikke pumpen, hvis ikke den er fyldt med vand.
- Når pumpen ikke er i brug, skal den tømmes for vand, og opbevares tørt og frostfrit.

*Ovenstående sikkerhedsadvarsler og instrukser er ikke beregnet til at inkorporere alle mulige tilfælde for risici og/eller alvorlige skader. Pool ejere bør altid udvise stor forsigtighed og sund fornuft, når de bruger deres pool og betjener udstyret.*

## Specifikationer

| Model              | 80021678                | 80021679                | 80021680                |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nominel strøm      | 220-240V,<br>50Hz, 250W | 220-240V,<br>50Hz, 400W | 220-240V,<br>50Hz, 550W |
| IP klasse          | IPX5                    | IPX5                    | IPX5                    |
| Max rengøring      | 7900L/h                 | 10000L/h                | 13200L/h                |
| Højde              | 7,5m                    | 10m                     | 12m                     |
| Returskyl tryk     | 0.45-0.5bar             | 0.65-0.7bar             | 0.78-0.85bar            |
| Arbejdstemperatur  | 5-40 grader             | 5-40 grader             | 5-40 grader             |
| Max pool størrelse | 23.000L                 | 34.000L                 | 68.000L                 |

## Anvendelse

- Sikre at pumpen står placeret på et fladt underlag, der er under vandniveau.
- Sikre at samlingerne er tættest, der er teflontape på studserne og at spændebåndene er spændt korrekt.

## Problemløsning

| Problem                            | Årsag                                      | Løsning                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pumpen kører, men pumper ikke vand | Luft i systemet.                           | Lad vandet køre et par minutter. Sikre der ikke er utætheder og efterspænd samlingerne.                                         |
|                                    | Pumpen står ikke placeret under vandlinjen | Pumpen skal stå laverer så vandet altid selv løber naturlig mod pumpen                                                          |
|                                    | Blokeret adgang                            | Der skal være fri adgang gennem slangerne og til/fra pumpen. Fjern eventuelt skidt, blokeringer og andet.                       |
| Pumpen kører ikke                  | Ingen strøm til pumpen                     | Tjek strømforbindelse.                                                                                                          |
|                                    | HFI-anlæg slår fra                         | Sikre ekstern timer ikke har slukket pumpen. Slå anlægget til igen. Slår det fra med det samme er pumpe eller HFI-anlæg defekt. |
|                                    | Pumpen er blokeret                         | Sluk for pumpen og rens filter og tjek for blokeringer.                                                                         |
| Lav flowhastighed                  | Beskidt filter                             | Returskyld hvis filtersand, og vask filter hvis filterkugler                                                                    |
|                                    | Beskidt skimmer                            | Har man skimmer til, kan denne være beskidt og blokeret.                                                                        |
|                                    | Blokeret topventil                         | Fjern skidt og snavs                                                                                                            |
|                                    | Luft i systemet                            | Se første løsning.                                                                                                              |
| Motoren er varm.                   | Lav eller forkert strøm                    | Kontakt en autoriseret elektriker.                                                                                              |
|                                    | Står i fuld sol                            | Sæt pumpen i skygge.                                                                                                            |
|                                    | Dårlig ventilation                         | Sikre pumpen står frit og ikke er blokeret eller lukket inde.                                                                   |
| Pumpen larmer                      | Dårlig leje                                | Kontakt autoriseret elektriker                                                                                                  |
|                                    | Luft i systemet                            | Se første løsning.                                                                                                              |
|                                    | Blokeret adgang                            | Rengør filter og slanger                                                                                                        |
|                                    | Forstyrrelse i pumpe                       | Defekt pumpe – Kontakt forhandler                                                                                               |



## EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikant:

**Coolsplash A/S, Knullen 22, DK-5260 Odense S, Danmark**  
**Tel. 7022 7022 7292, [www.coolsplash.dk](http://www.coolsplash.dk), CVR DK 66212319**

Erklærer herved at materiel:

**Sandfilterpumpe 250W**  
**Art. nr. 80021678**

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver:

**Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC**

**Maskindirektiv 2006/42/EC**

Materiellet er udført i henhold til følgende teststandarder

**EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1**

**EN 61000-3-3:2013+A1+A2**

Responsible for documentation:

**Brian Andersen, Product Manager**

**Coolsplash A/S**

Knullen 22, DK-5260 Odense S, Denmark

17.12.2024

Johnny Lolk  
Managing Director

