

Bestway®



bestwaycorp.com/support





BRUGERVEJLEDNING

58381/58383/58386 Filterpumpe



Besøg os på Bestways YouTube-kanal

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER

Læs omhyggeligt alle oplysninger i denne brugervejledning og forstå dem, før du monterer og bruger filterpumpen. Disse advarsler, vejledninger og retningslinjer for sikkerhed behandler visse almindelige sikkerhedsrisici ved vandfiltreringssystemer, men de kan ikke dække alle risici og farer i alle tilfælde. Vær altid forsigtig, brug almindelig sund fornuft og god dømmekraft, når du nyder enhver form for aktivitet ved vandet. Behold alle oplysninger til senere brug. Desuden kan følgende oplysninger leveres afhængigt af filterpumpetypen. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis du mangler den, kan du finde vejledningen på webstedet, www.bestwaycorp.com/support.

ADVARSEL

- Pumpen skal forsynes af en isoleret transformer eller via en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel reststrøm, der ikke overstiger 30mA.
- Pumpens stik skal være mindst 3,50m væk fra bassinet.
- Pumpen må ikke anvendes, mens der er mennesker i poolen.
- Strømforsyningsledningen kan ikke erstattes. Hvis ledningen er beskadiget, skal udstyret kasseres.
- Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen før montering, adskillelse eller rengøring.
- Udstyr kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de bliver superviseret eller er instrueret i sikker brug af udstyret og forstår de farer, der er involveret.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Pumper, der ikke er mærket med skilte om, at de er beskyttet mod frostpåvirkninger, må ikke efterlades udendørs i frostvejr.
- Når apparatet ikke skal bruges i længere tid, for eksempel om vinteren, skal bassinet adskilles og opbevares inden døre.
- Apparatet skal være anbragt mere end 2 m fra bassinet. Elektriske

installationer bør følge de nationale regler for ledningsarbejder.

- Kun medier leveret eller anvist af fabrikanten må anvendes under produktets installation.
- Det er nødvendigt at kontrollere, at sugeåbningerne ikke er tilstoppede.
- Det anbefales at standse filtreringen under vedligeholdelsesarbejder på filtreringssystemet.
- Overvåg regelmæssigt niveauet for filtertilstopning.
- En ugentlig kontrol anbefales til rengøring.
- En mindste daglig filtreringsperiode på 8 timer anbefales for at sikre rent vand i poolen.
- Det er vigtigt at udskifte alle beskadigede dele eller sæt så hurtigt som muligt. Anvend kun reservedele godkendt af den person, der har sendt produktet på markedet.
- Alle filtre og filtermedier skal efterses jævnligt for at sikre, at der ikke er ophobninger af rester, der forhindrer god filtrering. Bortskaffelse af brugte filtermedier skal også ske i overensstemmelse med gældende lovgivning/regulativer.
- Vandcirkulationsanlægget skal overholde de europæiske samt nationale/lokale regulativer, især når der er tale om elektriske problemer. Enhver ændring af ventilposition, pumpestørrelse eller gitterstørrelse kan forårsage en ændring i flowet, og sugehastigheden kan forøges.
- Det er nødvendigt at stikket er tilgængeligt efter installation af bassinet.
- Læs brugervejledningen omhyggeligt og gem den til senere opslag.
- Kontakt Bestway eller søg via hjemmesiden, hvis instruktionerne mangler: www.bestwaycorp.com

BORTSKAFFELSE



Produkter med indbygget elektronik må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De skal indleveres til en genbrugsstation, hvor det er muligt. Anvisninger for genbrug kan fås hos de lokale myndigheder eller forhandleren.

SIKKERHEDSTEKNISK VEJLEDNING

- Apparatet skal strømforsynes fra en strømkilde med jordforbindelse.
- Forlængerledninger må ikke anvendes.
- Brug ikke poolen i tilfælde af beskadigelse af filterpumpen.
- Grav ikke ledningen ned. Placer ledningen, så den ikke tager skade af plæneklippere, hækkklippere og andet udstyr.
- Denne pumpe er udelukkende til brug med ikke-permanente bassiner. Det må ikke anvendes på permanente bassiner. Et ikke-permanent bassin er

- opbygget således, at det kan adskilles til opbevaring og samles igen som fuldt funktionsdygtigt. Et permanent bassin er opbygget i eller på jorden eller i en bygning således, at det ikke umiddelbart kan adskilles til opbevaring.
- Brug af pumpen sammen med en forkert elforsyning er farligt, og det vil resultere i pumpehavari.
 - Sluk for strømmen på afbryderen og lås for afbryderen, når der arbejdes med elektricitet. Undladelse af dette vil resultere i øget risiko for stød, personskade og livsfare.
 - Fjern ikke stikkets ben til jord og lav ikke andre ændringer på stikket. Anvend ikke adapterstik. Rådfør dig med en faglært elektriker ved spørgsmål om dit stiks jordforbindelse.
 - Håndter pumpen forsigtigt. Brug ikke ledningen til at trække eller bære pumpen. Træk aldrig et stik ud af kontakten ved at rykke i el-ledningen. Sørg for, at der ikke er slitage på ledningen. Filterpumpen bør aldrig udsættes for skarpe objekter, olie, bevægelige dele eller varme.
 - Rengøring og brugervedligeholdelse skal udføres af en voksen person på mindst 18 år, der er bekendt med risikoen for elektrisk stød.
 - Spørg en kvalificeret elektriker om råd.
 - Ved tvivl om pumpen eller cirkulationsenhederne kontaktes en kvalificeret installatør eller fabrikant/importør/distributør.
 - Husk alle sikkerhedskrav og anbefalinger, der er beskrevet i manualen.
 - Kontroller udstyret, inden det tages i brug. Underret Bestway om eventuelle fabrikationsfejl eller manglende dele ved købstidspunktet på kundeserviceadressen anført i denne manual. Kontroller, at udstyrskomponenterne er til den filterpumpemodel, du havde til hensigt at købe.
 - Luftforholdene kan påvirke din filterpumpes ydeevne og levetid. Unødvendig slitage kan forekomme i perioder med kulde, varme og udsættelse for direkte sollys. Hvor det er muligt, skal pumpen beskyttes mod disse forhold.
 - Det er vigtigt at sikre, at de fabriksmonterede prop-stik til indgangs- og udgangsportene erstatter sifiltrene, inden der gøres forsøg på at fjerne eller udføre vedligeholdelse på pumpen.
 - Tilsæt ikke kemikalier til filterpumpen.
 - Sæt ikke stikket i, og tag det ikke ud med våde hænder.
 - Tag altid stikket ud af stikkontakten: på regnfulde dage, før rengøring eller anden vedligeholdelse, og når apparatet efterlades uden opsyn på helligdage.
 - Dette produkt er ikke beregnet til kommerciel brug.

MONTERING AF EN FOD

TIL 330GAL




EN60335-2-41 TEST-standarden kræver, at filterpumpen fastgøres lodret på jorden eller på en særlig sokkel af træ eller beton, inden den tages i brug. Der skal være to huller på 9 mm i diameter på soklen med en afstand på 127 mm. Sæt filterpumpen på soklen og fastgør den med bolte og møtrikker. Alle fodens dele skal veje mindst 18 kg for at forhindre, at pumpen falder utilsigtet ned.

TIL 530GAL

EN60335-2-41 TEST-standarden kræver, at filterpumpen fastgøres lodret på jorden eller på en særlig sokkel af træ eller beton, inden den tages i brug. Der skal være to huller på 9 mm i diameter på soklen med en afstand på 159 mm. Sæt filterpumpen på soklen og fastgør den med bolte og møtrikker. Alle fodens dele skal veje mindst 18 kg for at forhindre, at pumpen falder utilsigtet ned.

TIL 800GAL

EN60335-2-41 TEST-standarden kræver, at filterpumpen fastgøres lodret på jorden eller på en særlig sokkel af træ eller beton, inden den tages i brug. Der skal være to huller på 9 mm i diameter på soklen med en afstand på 166 mm. Sæt filterpumpen på soklen og fastgør den med bolte og møtrikker. Alle fodens dele skal veje mindst 18 kg for at forhindre, at pumpen falder utilsigtet ned.



OPSÆTNING

TJEKLISTE

Se listen over dele i vejledningen for at kontrollere de dele, der skal medfølge i kassen. Kontroller, at udstyrskomponenterne udgør den model, du ønskede at købe. Besøg vores websted bestwaycorp.com/support i tilfælde af beskadigede eller manglende dele på købstidspunktet.

VÆLG DET RIGTIGE STED

Placer filterpumpen på et fast og plant underlag. Den skal placeres i samme højde som bassinets bund. Hvis filterpumpen er over eller under bunden af poolen, kan det gå ud over filterpumpens ydeevne og levetid.

Poolen og filterpumpen skal placeres i et område med tilstrækkelig afdræning og let adgang til vedligeholdelsesoperationer. Placer aldrig filterpumpen i et område, der kan samle vand.

INSTALLATION

- Som installationsvejledning henvises til illustrationens trin . Tegningerne er udelukkende til illustrationsbrug. De giver måske ikke det aktuelle produkt. Illustrationen er ikke måltro.
- Bestway kan ikke holdes ansvarlig for skade på filterpumpen forårsaget af fejlhåndtering eller manglende evne til at følge denne vejledning.
- Det er afgørende vigtigt at kontrollere, at vandtilslutningerne ikke er tilstoppet.
- Kør ikke pumpen tør. Sørg for at både poolens indgangs- og udgangsventiler er helt dækket af vand, inden filterpumpen betjenes.

VEDLIGEHOLDELSE


- Sørg for, at filterpumpen er taget ud af stikkontakten før enhver vedligeholdelse.
- Som vedligeholdelsesvejledning henvises til illustrationens trin i denne vejledning. Tegningerne er udelukkende til illustrationsbrug. De giver måske ikke det aktuelle produkt. Illustrationen er ikke måltro.
- Til optimering af filterpumpens ydeevne og af hygiejniske årsager anbefaler vi at udskifte filterpatronen hver anden uge.

OPBEVARING


- Fjern alt tilbehør; sørg for, at filterpumpe, slanger og snavssier er helt rene og tørre før opbevaring. Hvis alle delene ikke er helt tørre, kan der opstå mug.
- Før opbevaring fjernes og bortskaffes filterpatronen.
- Vi anbefaler kraftigt at skille filterpumpen fra, når omgivelsestemperaturen er under 10°C/50°F.
- Opbevar filterpumpen på et tørt sted med en moderat temperatur mellem 10°C/50°F og 38°C/100°F.

GARANTIBETINGELSER


Information om garantibetingelser findes på vores hjemmeside på: www.bestwaycorp.com.





1



2




3







1




2




3



4




(1)




(2)



(3)



(4)





For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido en América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: +0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com